


- 版下はIllustrator で制作し、文字や線(点線)はアウトライン化してください。
- 原寸サイズで制作してください。
- リボン幅に対して上下2mm以上は余白をとってください。
- リボン色・文字色に限らず、刷色部分を黒1色で制作をお願いします。
- リボン色はサイトで確認して入稿データ内に番号でご記入ください。
- 印字色は1色のみ。色は金箔・銀箔以外は、DIC番号、Pantone番号、WEBサイトの各商品ページにあるリボン色番号のいずれかをご記入ください。CMYK、RGBでは受け付けられません。白・黒の場合は「白」「黒」とご記入ください。
- DIC 番号などがわからない方は、商品ページのリボン色番号でご指定いただくか、色見本となる印刷物をお送りください。
- グラデーションには対応できません。
- 写真画像は印刷できないのでデータに含めないでください。
- ロゴとロゴの間隔を計るため、ロゴは2ピッチ分入れてください。その間隔で折り返しプリントします。
- データの下にロゴの長さ、ロゴ間の長さを数字でも入れてください。数字の記載がない場合は、そのままプリントいたしますのでご了承ください。
- 線(点線)を入れる場合は、線(点線)とロゴを1ピッチ分にまとめて、それを2ピッチ目にコピーしてください。
- 点線入りのデザインの場合はつなぎ目の調整費1000円が追加になります(初回のみ)
- ロゴの長さは280mm以内に収めてください。(箔押しの場合は230mm以内)①
- ロゴが280mm以内に収まらない場合、版を増やす事により280mm以上が可能です。別途版代がかかりますのでご相談下さい。箔押しは版を増やす事はできません。最大230mm以内です。
- 箔押しの場合は、ロゴ頭から次のロゴ頭までの間隔を1200mm以内にしてください。(箔押し以外は間隔制限はありません)②

①ロゴの長さは最大 280mm 以内（箔押しは最大230mm 以内）



②箔押しはロゴ頭から次のロゴ頭までの間隔を1200mm 以内、箔押し以外は間隔制限はありません

※繰り返し間隔がわかるよう、ロゴは2ピッチ分入れてください。その間隔で折り返しプリントします。

※リボン色・文字色に限らず、刷色部分を黒1色で制作お願いします。

sample1

1ピッチ

2ピッチ

HANSOKU CREATE

HANSOKU CREATE

ロゴの長さ = 34.8mm

ロゴ間の長さ = 105mm

※データの下にロゴの長さ、ロゴ間の長さを数字でも入れてください

sample2 線(または点線)を入れる場合

1ピッチを1グループ化するので
点線はここで一旦切れます

1ピッチ

2ピッチ

HANSOKU CREATE

HANSOKU CREATE

ロゴの長さ = 30mm

ロゴ間の長さ = 100mm

※線(点線)を入れる場合は、線(点線)とロゴを1ピッチ分にまとめて(グループ化)、それを2ピッチ目にコピーしてください。

入稿データ送信前のチェック

- データはIllustratorで制作し、文字および線(点線)もすべてアウトライン化されていますか？
- 原寸サイズで制作されていますか？
- リボン色・文字色に限らず、刷色部分は黒1色で制作されていますか？
- ロゴとロゴの間隔を計るため、ロゴは2ピッチ入っていますか？
- 写真画像が含まれていませんか？(画像は印刷できません)
- グラデーションになっている部分はありますか？(グラデーションには対応していません)

入稿時に送っていただくもの

